

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СП28.Н03452

Срок действия с 02.08.2018 по 01.08.2021

№ 0233452

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.0001.10СП28. ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ". Адрес места нахождения: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург 10-я Красноармейская, 22, Литер А. Телефон 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, адрес электронной почты cert@test-spb.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Крем косметический: крем-гель "Ла-Кри®АТОДЕРМ".
ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия".
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.42.15.143

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия",
ГОСТ 32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования".

код ТН ВЭД
3304 99 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "ВЕРТЕКС". Адрес места нахождения: 199106, Россия, город Санкт-Петербург, 24-линия В.О., дом 27-а. ОГРН: 1037821026484.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "ВЕРТЕКС". Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, Россия, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, литера А. Фактический адрес: 199106, Россия, город Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 27-а. Телефон +78123227638, адрес электронной почты vertex@vertex.spb.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протоколы лабораторных исследований: № 04.0518.7397.24531.14 от 04.06.2018 Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172; № 11659 от 23.05.2018 Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151, Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу № RU.78.01.05.001.Е.000282.06.18 от 26.06.2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и срок годности: при температуре от +5°C до +25°C, 2 года с даты изготовления. Инспекционный контроль - 05.2019, 02.2020, 11.2020. Место нанесения знака соответствия: на этикетку согласно разрешению на применение знака соответствия № СП28.Н03452 от 02.08.2018. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Р.Р. Мулюков

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Т.П. Бочкарева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации